Panasonic

アイプロスマートHDシリーズ

かんたんHD監視システムのご提案

HD水準の画質と動画記録を身近に。

i-PRO SmartHD

アイプロスマートHDシリーズ

かんたんHD監視システムは かんたん・

3つの「かんたん」。

1 操作が、かんたん。

付属のマウスを使った直感的な操作で検索・再生、カメラの切換え、拡大表示などがかんたんに行えます。

付属のマウスでモニター画面をクリックするだけです。

2 設定が、かんたん。

めんどうなカメラIPアドレスの設定を、レコーダーが自動的に行います。ネットワークやPCの知識がなくても、かんたんスピーディに設置してすぐ運用開始できます。

画面に従って、必要事項を選んでいくだけ。



▲画質、フレームレート設定画面



▲日付時刻設定画面

3 システム構成が、かんたん。

かんたんHD監視システムは、PCを使いません。カメラ、レコーダー、モニター、HUBをつなぐだけのシンプルな構成です。

カメラからモニターまで、アナログシステムのようにシンプルな構成。





設定も操作も、こんなに”かんたん”です。

HDMI® とはHigh Definition Multimedia Interfaceの略。ケーブル1本だけで高品位なデジタル映像信号とデジタル音声信号を同時伝送。デジタル信号をディスプレイへダイレクトに伝送するので、アナログ接続で起こる変換誤差が少なく、高精細映像を実現します。

本体設定にPC不要!

カメラへ



HUB

WJ-NV250、WJ-NV300シリーズは、高画質なHDMI端子を標準装備しています。

ケーブル1本で接続かんたん。

映像信号と音声信号を1本で送るHDMI出力対応です。

ネットワークディスクレコーダー **WJ-NV250、WJ-NV300**シリーズ



デジタル映像信号→
デジタル音声信号→

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

(ケーブル別売)

付属マウスでかんたん操作。

見やすい多画面表示



4分割　9分割　16分割

高機能な映像監視システムです。

3つの「高機能」。

1 くっきり、なめらか。 ハイビジョンテレビと同等以上の画質で見やすい映像が記録できます。

●フルHD・HDの高画質で、くっきり識別できます。



●高フレームレート記録だから、見逃しや録画もれを軽減します。

※商品により異なります。対応商品はP.8~9をご覧ください。

2 人物の顔を照合。

あらかじめ登録しておいた人物の顔を照合してお知らせ可能。
防犯対策強化や接客応対向上などに活用できます。

※ビジネスインテリジェンス拡張キット(別売)、カメラ用機能拡張ソフトウェア(顔検出機能版)などが別途必要です。

3 動きを検知。

物体の動きを検知してお知らせすることができ、きめ細かい監視が可能です。

●設定したエリアへ侵入するとお知らせ。



画面操作がかんたん。

1クリックで見たいところをセンタリング。
マウスホイールでズームイン/ズームアウト。

カメラ切替がかんたん。

1クリックでライブ画表示カメラを切り替え。

2ステップで再生がかんたん。

再生スライダーをドラッグして、見たい部分を即座に頭出し。
色分け表示により、動き検知やアラーム発報がいつ動作したか、ひと目で分かるので、わずらわしい検索操作は不要。
青・・・モーション(動き検知) 赤・・・イベント(アラーム発報)

カメラ操作がかんたん。

1クリックでカメラをパン・チルト。※回転機能付カメラに限ります。

録画設定は3ステップで「らくらくスタート」

①日付と時刻を設定
②カメラを自動検出して表示位置を決定
③画質、フレームレートを選べば
すぐ運用スタート!



▲日付時刻設定画面

▼画質、フレームレート設定画面

カメラのIPアドレスなどの詳細設定は、レコーダーが自動で行ないます。
かんたんに設定して、すぐ運用開始できます。

ハイビジョンテレビ並みの高画質で監視記録。

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV250 シリーズラインアップ

<ラックマウント金具・縦置きスタンド別売><HDMI端子×2><マウス付属><HDMIケーブル別売>

品　番	搭載 HDD	標準カメラ台数	最大カメラ台数	DVDドライブ	HDDの冗長化	本体希望小売価格
WJ-NV250/05	500 GB×1	4台	24台	—	—	280,000円（税抜）
WJ-NV250/2	2 TB（1 TB×2）	4台	24台	—	ミラーリングモード※1	450,000円（税抜）
WJ-NV250/4	4 TB（2 TB×2）	4台	24台	—	ミラーリングモード※1	550,000円（税抜）
WJ-NV250V1	1 TB×1	4台	24台	1（DVD-R、+R）	—	400,000円（税抜）
WJ-NV250V2	2 TB×1	4台	24台	1（DVD-R、+R）	—	500,000円（税抜）
WJ-NVE20JW（別売カメラ拡張キット） ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラ接続台数を拡張できます。						100,000円（税抜）
WJ-NVE21JW（別売カメラ拡張キット） ライセンスを追加することで、標準4台→24台へカメラ接続台数を拡張できます。						400,000円（税抜）
WJ-NVF20JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット） 顔照合・年齢性別判定・人数カウント機能を拡張できます※2。						120,000円（税抜）

<ご注意>
DG-NV200シリーズ、WJ-NV300シリーズ用のカメラ拡張キット、ビジネスインテリジェンス拡張キットは使用できません。

※1：本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。
※2：本機能を使用できるカメラは1台となります。

多彩な機能でより効率的な監視を実現。

カメラを段階的に増設が可能。

フルHD画像（1920×1080）やQXGA画像（2048×1536）、また60枚／秒※1の画像を音声付き※2で録画することができます。

※1：60枚/ 秒の撮影機能を有するカメラに限ります。
※2：内蔵マイク/音声入力機能を有するカメラに限ります。

WJ-NV250 は最大24台

カメラ拡張キットWJ-NVE20JWを購入してライセンス登録を行うことにより、カメラ接続数を4台から9台、12台、16台、24台へ拡張が可能です。

（WJ-NVE21JWは、4台から24台へ拡張）

WJ-NV300 は最大32台

カメラ拡張キットWJ-NVE30JWを購入してライセンス登録を行うことにより、カメラ接続数を9台から16台、24台、32台へ拡張が可能です。

様々なシーンでお役立ちす

サブモニター用に、BNC出力端子とHDMI出力



画像のコピー運用が柔軟に。 WJ-NV250 WJ-NV300

録画映像をSDHC/SDメモリーカード（別売）やUSBメモリー※1にパスワード保護をかけてコピーができます。
DVDドライブ搭載モデル※2はDVDにもコピーができます。



※1：USB2.0に対応
※2：WJ-NV250V1、WJ-NV250V2のみ

ミラーリングで簡易に冗長

ミラーリングモードでは、本体の2台のHDD万一どちらかが故障しても残りのHDDに故障したHDDを交換後、正常なHDDから

●本機能はHDDが2台搭載されたモデルのみ使用可能です。容量はシングルモードに比べ半分になります。



しかも操作は、かんたんシンプル。

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV300 シリーズラインアップ



RBSS
WJ-NV300Rを除く

<ラックマウント金具・縦置きスタンド別売><HDMI端子×2><マウス付属><HDMIケーブル別売>

品　番	搭載 HDD	標準カメラ台数	最大カメラ台数	HDDの冗長化	本体希望小売価格
WJ-NV300/4	4 TB（2 TB×2）	9台	32台	ミラーリングモード※1	750,000円（税抜）
WJ-NV300/6	6 TB（3 TB×2）	9台	32台	ミラーリングモード※1	850,000円（税抜）
WJ-NV300/8	8 TB（4 TB×2）	9台	32台	ミラーリングモード※1	950,000円（税抜）
WJ-NV300R（RAID専用モデル）※2	—	9台	32台	RAID5/RAID6※2	450,000円（税抜）
WJ-NVE30JW（別売カメラ拡張キット）ライセンスを追加することで、16台、24台、32台と、カメラ接続台数を拡張できます。				<ご注意> DG-NV200シリーズ、WJ-NV250シリーズ用のカメラ拡張キット、ビジネスインテリジェンス拡張キットは使用できません。	200,000円（税抜）
WJ-NVF30JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット）顔照合・年齢性別判定・人数カウント機能を拡張できます※3。					120,000円（税抜）

※1：本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。
※2：RAIDを組むには別売り増設ユニット（WJ-HDE400）が必要です。
※3：本機能を使用できるカメラは1台となります。

キー管理システムだから安心。 ご使用前に解除キー番号の登録が必要となります。本機に付属の起動情報案内カードに記載されている方法に従って解除キー番号を取得し登録をお願いします。解除キー番号を登録しないと、カメラ拡張（別売）、ビジネスインテリジェンス拡張（別売）などの解除キー番号が登録できません。また、画面に登録を促すメッセージが表示されます。

るサブモニター。

端子を搭載。

※サブモニターはHDMI、BNCともに同じ出力画像となります。



全方位カメラの魚眼映像を補正し、表示。 WJ-NV250 WJ-NV300

アイプロシリーズの全方位カメラで
撮影した魚眼映像を補正します。

WV-SW458　WV-SF438

●全方位カメラの魚眼映像を補正するには、解除キー番号を登録する必要があります。詳細は、レコーダーに付属の説明書をご確認ください。

ライブ画／再生 どちらも対応

化。 WJ-NV250 WJ-NV300

に同じ録画・録音データを記録するため、
データは記録されています。
データをコピーすることも可能です。

全方位ネットワークマイク対応。 WJ-NV250 WJ-NV300

周囲360°の音声を集音可能な全方位ネットワークマイクに対応。
再生／ライブで全方位カメラの画像を見ながら聴きたい個所を指定することができます※。
接客サービスやトラブル時の検証などに活用いただけます。

※WJ-NV300、NV250のソフトウェアバージョンV1.10以降にて対応。
最新のソフトウェアは下記よりダウンロードしてください。
http://panasonic.biz/security/support/download/index.html

全方位カメラの画像を見ながら、クリックした方向の音声を聞くことができます。

全方位ネットワークマイク・カメラセット NEW
WV-SMR10N3
本体希望小売価格
315,000円（税抜）

全方位ネットワークマイク NEW
WV-SMR10
本体希望小売価格
198,000円（税抜）

本システムを用いて、セキュリティ以外の目的で個人の映像・音声を録画・録音する際には、原則としてその対象となる個人の同意の取得（もしくはそれと同等とみなされる告知文の掲示等による対応）が必要となります。

WJ-NV300シリーズは さらに高い拡張性を実現。

WJ-NV300 シリーズ独自の機能をご紹介。

大容量HDDで高精細・長期間録画に対応。

増設ユニット(WJ-HDE400 別売)を2 台まで接続でき、
シングルモード運用時に最大80 TBのシステムが構築可能。
1280× 960(1280× 720)の高精細映像で約1年の
長期録画が実現します。

最大記録容量 80 TB



HDDの冗長化で 安心運用が可能。

特に高いセキュリティ性が求められる
金融機関様などでも、冗長化構成による
安心運用ができます。

※RAIDとは、ハードディスクドライブ(HDD)が故障しても
残りのHDDによりデータを復元できる機能です。



増設ユニット
WJ-HDE400

オープン価格
<ラックマウント金具付>

ハードディスクユニット
WJ-HDU41M (1 TB)
WJ-NDU41N (2 TB)
WJ-HDU41Q (3 TB)
WJ-HDU41S (4 TB)

オープン価格

RAID5、RAID6とは?

RAID5 1台のHDDが故障しても、残りの2台以上のHDDからデータを復旧できます。(RAID5機能は3台以上のHDDが必要です)

RAID6 2台までHDDが故障しても、残りの2台以上HDDからデータを復旧できます。(RAID6機能は4台以上のHDDが必要です)

安心・安全のネットワーク対応。

2 基のネットワークポートを搭載しており、
カメラネットワークを基幹ネットワークと異なる
サブネットワークで構築できます。

奥行きわずか30cm、柔軟な設置性。 WJ-NV250 WJ-NV300

省スペースな縦置きにも対応。

スペースの限られた場所でも設置がしやすい
縦置きにも対応しています。

[縦置きスタンド]<別売>
品番　　：YBSTS001
適合機種　：WJ-NV250、WJ-NV300(専用縦置きスタンド)
セット内容：通風口カバー、六角スタッド(セット)、ねじ、シール座金
仕上げ　　：ソリッドシルバー色塗装

取付イメージ

ラックマウント対応で機器を一括収納。

ラックマウント金具を使用すれば、他の機器と一緒に
ラックに収納できます。

[ラックマウント金具]<別売>
品番　　：YBSKG032
適合機種　：WJ-NV250、WJ-NV300(専用ラックマウント金具)
セット内容：マウント金具2個
仕上げ　　：ソリッドシルバー色塗装



お問い合わせ先: 株式会社ワイ・ビー・エス　●TEL:045-932-2803　●商品情報URL:http://www.ybserve.co.jp/assen.html
ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。また、他社商品については、当社が品質・性能・動作等について保証するものではありません。

ビジネスインテリジェンス拡張キットでさらにお役立ち。 WJ-NV250 WJ-NV300

WJ-NVF20JW（WJ-NV250用、別売）WJ-NVF30JW（WJ-NV300用、別売）

顔照合 登録した人物を検知してお知らせ。

再生画で対象人物を登録するとその人物を検知した時
アラームで知らせます。

●本機能を使用できるのはカメラ1のみとなります。

人数カウント 性別・年齢判定 録画映像をマーケティングに活用。

顔検出した人数をカウントし、人物の性別・年代を判別して、
グラフを表示。
さらに、CSVファイルに出力できるので各種ソフトウェアで活用できます。

年代別・性別の人数の推移をグラフ表示。

CSVデータの活用イメージ



<顔照合推奨カメラ>（2015年1月現在） WV-SPN311、WV-SPN310V※1、WV-SC385※2、BB-SC384A※2、WV-SP509J、DG-SP305、DG-SP304V※1
屋内ボックスカメラは8倍以上のメガピクセル対応バリフォーカルレンズを使用してください。 ※1：標準添付レンズからの交換が必要です。 ※2：画角調整後は、カメラのPTZ操作を行わないでください。
<顔照合動作確認済みレンズ>（2015年1月現在） 株式会社タムロン製M13VG550 富士フィルム株式会社製YV10x5HR4A-SA2（WV-SP509J、DG-SP305、DG-SP304Vのみ）
●最新の推奨カメラおよび動作確認済みレンズは、右記にてご確認ください。 http://panasonic.biz/security/support/info.html

スマートフォンからでもなめらかに再生。 WJ-NV250 WJ-NV300

モバイル端末から録画映像を再生する場合には、
画質を選択でき、通信環境や端末に適した
映像配信が可能です。

●スマートフォンアプリケーション
Panasonic Security Viewer Ver. 2.1が必要です。
下記よりダウンロードください。
http://panasonic.biz/security/recorder/app/index.html

●WJ-NV300はソフトウェアバージョンがV1.03以降である必要があります。
V1.03以前のバージョンの場合は、下記より最新のソフトウェアをダウンロードし、バージョンアップを行ってください。
http://panasonic.biz/security/support/download/index.html

録画は高画質で

データサイズを
抑えて配信

なめらかな動画で
確認できます！

画質・データ容量を
設定



■ 機能比較表

シリーズ		WJ-NV250シリーズ	WJ-NV300シリーズ（ファームウェアバージョン 1.10以降※1）
カメラ接続台数		標準 4台　最大 24台まで	標準 9台　最大 32台まで
対応解像度		QVGA～3メガピクセル	QVGA～3メガピクセル
記録レート（入力）		64 Mbps	128 Mbps
配信レート（出力）		32 Mbps	32 Mbps
HDD	内蔵	2台 or 1台（標準搭載） 最大容量 4 TB（2 TB×2）	2台（標準搭載） 最大容量 8 TB（4 TB×2） WJ-NV300R（RAID専用モデル）は未搭載
	外部接続	×	増設ユニット（WJ-HDE400）×2 本体＋増設＝最大 62 TB （8 TB＋27 TB×2）
冗長化		ミラーリング （HDD2台搭載モデル）	ミラーリング（HDD搭載モデルのみ） RAID5,6（増設ユニット使用時）
映像出力		HDMI×2（サブ側は音声なし） BNC×1	HDMI×2（サブ側は音声なし） BNC×1
モニタ表示	メイン	最大 24画表示 魚眼補正表示（単画）	最大 32画表示 魚眼補正表示（単画）
	サブ	1画 /4画 /9画シーケンス	16画表示、1画 /4画 /9画シーケンス
顔照合カメラ		1台（オプション）	1台（オプション）
再エンコード配信（解像度変換）		○（再生画）	○（再生画）
ネットワークポート		1ポート	2ポート
PC同時接続台数		4台（ベストエフォート）	8台（ベストエフォート）
映像取出	DVD	○（WJ-NV250V1、WJ-NV250V2）	×
	SDカード	1スロット	1スロット
	USBメモリ	○	○
全方位ネットワークマイク対応		○：2015年1月対応（V1.10以降※1）	○

※1：V1.10以前のバージョンの場合は、バージョンアップが必要です。下記よりダウンロードください。
http://panasonic.biz/security/recorder/app/index.html

さらなる進化を遂げた、アイプロスマートHD

高機能ネットワークカメラ6シリーズ NEW

明るさの差が激しい画像を見やすく補正(スーパーダイナミック機能)。

6シリーズ 3シリーズ

玄関など、照度差の大きい被写体でも、画素単位で明るさを補正し、より自然な画像で撮影可能です(ダイナミックレンジ133 dB)。

比較イメージ

スーパーダイナミック OFF　スーパーダイナミック ON

決定的瞬間をとらえる、なめらかな映像。

6シリーズ 3シリーズ

毎秒60枚で監視が可能なため、動きの速い被写体でもブレが少なく見やすい映像が記録できます。

比較イメージ

毎秒30枚(従来機)　毎秒60枚

低照度の環境下でも見やすいカラー画像を実現。

6シリーズ 3シリーズ

画像全体のノイズを抑えながら立体感のある見やすい画像が得られます。

照度0.02 ルクス環境下での比較イメージ

従来機種　SFV311

耐衝撃・防水設計で設置場所を選びません。

WV-SFV631LT WV-SFV631L WV-SFV611L
WV-SPW631LTJ WV-SPW631LJ WV-SPW611LJ
WV-SPW611J WV-SFV311 WV-SPW310
WV-SPWシリーズはIP66のみ準拠。

屋外タイプは、高い防水性能(IP66準拠※1)を保有。
さらにバンダルドームタイプ(WV-SFVシリーズ)は耐衝撃性※2にも優れています。

※1: IP66:粉塵などに対して「耐塵(6)」、水に対して「暴噴流への保護(6)」がなされていることを示します。
※2: 耐衝撃性:50J(IEC 60068-2-75／JIS C 60068-2-75)／ IK10(IEC 62262)準拠。
ただし、断続的に振動が発生する場所への設置はできません。

明かりがない場所でも撮影可能。

6シリーズ
WV-SPW611Jは除きます。
WV-SPN631、WV-SPN611は機能拡張ユニットWV-SPN6FRL1が必要です。

赤外線照明(IR LED)を搭載し、照度0ルクス環境下で30 m先まで撮影できます。

照度650 ルクスイメージ

照度0 ルクス(IR LED-ON)イメージ

2つのSDメモリーカードスロット※を搭載。

6シリーズ

長時間の画像記録にはシングル録画を、冗長化をしたい場合はデュアル録画を選択可能です。
※SDXC/SDHC/SDメモリーカードに対応。

シングル録画

2つのSDメモリーカードを順番に使用するので長時間の録画に対応可能。

デュアル録画

2つのSDメモリーカードに同じ画像データを保存。片方に障害が発生しても他のSDメモリーカードに画像が保存されているので安心です。

ネットワークカメラ。

スタンダードネットワークカメラ3シリーズ NEW

クスタイプ　屋外ドームタイプ　屋内ドームタイプ　屋外ハウジング一体タイプ　ボックスタイプ

WV-SPN611 HD 720/60p

WV-SFV311 HD 720/60p

WV-SFN311 HD 720/60p

WV-SFN310J HD 720/60p

WV-SPW310 2015年1月発売 HD 720/60p

WV-SPN311 HD 720/60p

WV-SPN310V HD 720/60p

オプション 画像内の動きや変化を検知してアラームでお知らせする、インテリジェント映像動体検知(i-VMD)機能を追加できます。

6シリーズ 3シリーズ

機能拡張ソフトウェア **WV-SAE200**　オープン価格

画像内の動きを解析してお知らせが可能なため様々な運用にお役立ちします。

侵入検知

設定したエリアへの侵入を検知してお知らせ。

●侵入禁止区域などの監視に。



滞留検知

設定したエリア内で一定時間うろつく物体を検知してお知らせ。

方向検知

設定したエリア内で、指定した方向に移動した場合にお知らせ。

●一方通行などの規制をしたい場所の監視に。

妨害検知

カメラを布やふたなどで覆われたり、カメラの向きを大きく変えられた場合にお知らせ。

ラインクロス検知

指定したラインを、指定した方向に越えた場合にお知らせ。

●駐車場などで入場だけを規制したい場合などに。

物体検知

置き去り物や、持ち去り物を検知してお知らせ。

●不審物や、貴重品の監視に。



各画像は、カメラのブラウザー画面例(イメージ)です。

離れた場所からズーム・イン撮影。

WV-SFV631LT
WV-SPW631LTJ

固定ドームおよび屋外ハウジング一体タイプカメラに、長焦点距離の電動ズームレンズ搭載タイプを新たにラインナップ。カメラ設置が難しい場所において、より離れた場所からズーム・イン撮影が可能です。

比較イメージ

従来機 TELE(10 mm)　　WV-SFV631LT TELE(22 mm)

オプション ボックスタイプには機能拡張ユニットをご用意。

様々な運用にあわせて機能拡張ユニット(別売)をご利用いただけます。

機能拡張ユニット
(RS485出力ユニット)
WV-SPN6R481
本体希望小売価格
50,000円(税抜)
WV-SPN631 WV-SPN611

機能拡張ユニット
(IR LEDユニット)
WV-SPN6FRL1
本体希望小売価格
50,000円(税抜)
<IR LED照射距離:30 m>
WV-SPN631 WV-SPN611

レンズカバー
WV-CP1C
本体希望小売価格
4,000円(税抜)
6シリーズ ボックスタイプ
3シリーズ ボックスタイプ

カメラ本体は付属しておりません。

アイプロスマート HDシリーズ ネットワークカメラ ラインアップ

屋外タイプ

屋外ハウジング一体型カメラ。IR LED搭載。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SPW631LTJ
本体希望小売価格
250,000円（税抜）
<長焦点モデル>＜2.4倍電動バリフォーカルレンズ>
<カメラ取付台付><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

WV-SPW631LJ
本体希望小売価格
240,000円（税抜）

WV-SPW611LJ 2015年1月発売予定
本体希望小売価格
200,000円（税抜）
＜3.6倍電動バリフォーカルレンズ>
<カメラ取付台付><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

IR LED搭載
－40℃～＋50℃に対応。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ取付金具	WV-Q120A	6,700円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

屋外ハウジング一体型カメラ。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SPW611J 2015年1月発売予定
本体希望小売価格
160,000円（税抜）
＜3.6倍電動バリフォーカルレンズ>
<カメラ取付台付><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

WV-SPW310 2015年1月発売予定
本体希望小売価格
110,000円（税抜）
＜3.6倍バリフォーカルレンズ>
<カメラ取付台付><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

WV-SPW611J:
-40℃～＋50℃に対応。
WV-SPW310:
-10℃～＋50℃に対応。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ取付金具	WV-Q120A	6,700円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

屋内ボックスタイプ。機能拡張ユニット対応。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SPN631
本体希望小売価格
189,000円（税抜）

WV-SPN611
本体希望小売価格
132,000円（税抜）
<レンズ（CSマウント）・取付金具 別売>
<機能拡張ユニット 別売>

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
屋内カメラ取付台（天井用）	WV-Q180（落下防止ワイヤー付）	10,000円（税抜）
屋内カメラ取付台（壁面用）	WV-Q181（落下防止ワイヤー付）	17,000円（税抜）
レンズカバー	WV-CP1C	4,000円（税抜）
機能拡張ユニット（IR LEDユニット）	WV-SPN6FRL1	50,000円（税抜）
機能拡張ユニット（RS485出力ユニット）	WV-SPN6R481	50,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

◎他社製レンズ：YV2.8×2.8SA-SA2（IR LEDユニット使用時は不可）、M13VG288IR（2014年10月現在）

耐衝撃設計。IR LED、長焦点レンズ搭載。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SFV631LT
本体希望小売価格
276,000円（税抜）
<長焦点モデル>
＜2.4倍電動バリフォーカルレンズ>
<クリアドームカバー>
<カメラ取付金具付属>
※レンズ交換不可。

IR LED搭載

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW7S	8,000円（税抜）
サンシェード	WV-Q7118	15,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

耐衝撃設計。IR LED、SDカードスロット×2搭載。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SFV631L
本体希望小売価格
266,000円（税抜）

WV-SFV611L
本体希望小売価格
209,000円（税抜）
＜3.6倍電動バリフォーカルレンズ>
<クリアドームカバー>
<カメラ取付金具付属>
※レンズ交換不可。

IR LED搭載

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW7S	8,000円（税抜）
サンシェード	WV-Q7118	15,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

耐衝撃設計。ヒーターユニット内蔵。

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SW559
本体希望小売価格
220,000円（税抜）
＜3.6倍バリフォーカルレンズ付>
<クリアドームカバー>
<カメラ取付金具付属>
※レンズ交換不可。

－40℃～
＋50℃に対応。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW4SA	8,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

耐衝撃設計。高画質、高感度な屋外ドーム型。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SFV311
本体希望小売価格
180,000円（税抜）
＜3.6倍バリフォーカルレンズ>
<クリアドームカバー><カメラ取付金具付属>
※レンズ交換不可。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW7S	8,000円（税抜）
サンシェード	WV-Q7118	15,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

耐衝撃設計。コンパクトなドーム型。

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SW158
本体希望小売価格
100,000円（税抜）
<画角：水平 100°垂直 81°>

WV-SW155
本体希望小売価格
90,000円（税抜）
<画角：水平 104°垂直 85°>
<クリアドームカバー>
※レンズ交換不可。

－30℃～＋50℃に対応。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW6SA	3,000円（税抜）

耐衝撃設計。360°魚眼レンズ搭載。

屋外対応全方位ネットワークカメラ

WV-SW458
本体希望小売価格
200,000円（税抜）
<クリアドームカバー>
<カメラ取付金具付属>
※レンズ交換不可。

－40℃～＋50℃に対応。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

30倍光学ズームと3倍電子ズーム。水平エンドレス回転。

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（PTZタイプ）

WV-SW598J
本体希望小売価格
640,000円（税抜）
<光学 30倍ズームレンズ>
<クリアドームカバー>
<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。
親水コーティングモデル。

プリセットポジション
256ヵ所

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井吊り下げ金具	WV-Q121A	35,000円（税抜）
カメラ壁取付金具	WV-Q122A	35,000円（税抜）
パイプ取付金具	WV-Q123	12,000円（税抜）
CCTV24 Vアダプター	WV-7390	24,500円（税抜）

36倍光学ズームと2倍電子ズーム。水平エンドレス回転。

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（PTZタイプ）

WV-SW396J
本体希望小売価格
580,000円（税抜）
<光学 36倍ズームレンズ付>
<クリアドームカバー>
<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

親水コーティングモデル
WV-SW396AJ
本体希望小売価格
610,000円（税抜）

プリセットポジション
256ヵ所

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井吊り下げ金具	WV-Q121A	35,000円（税抜）
カメラ壁取付金具	WV-Q122A	35,000円（税抜）
パイプ取付金具	WV-Q123	12,000円（税抜）
CCTV24 Vアダプター	WV-7390	24,500円（税抜）

18倍光学ズームと2倍電子ズーム。水平回転角度 350°。

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（PTZタイプ）

WV-SW395J
本体希望小売価格
345,000円（税抜）
<光学 18 倍ズームレンズ>
<クリアドームカバー>
<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

親水コーティングモデル
WV-SW395AJ
本体希望小売価格
375,000円（税抜）

プリセットポジション
64ヵ所

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井吊り下げ金具	WV-Q121A	35,000円（税抜）
カメラ壁取付金具	WV-Q122A	35,000円（税抜）
パイプ取付金具	WV-Q123	12,000円（税抜）
CCTV24 Vアダプター	WV-7390	24,500円（税抜）

アナログカメラ映像を H.264/JPEG変換して ネットワーク出力

ネットワークビデオエンコーダー

WJ-GXE500
オープン価格
<ラックマウント金具 別売>
カメラ入力4ch

WJ-GXE100
本体希望小売価格
52,000円（税抜）
カメラ入力1ch

既設の同軸ケーブルを ネットワークカメラ用ケーブルに転用可能。

PoE給電機能付同軸 -LANコンバーター

BY-HPE11KT
オープン価格
（カメラ側、センター側アダプターセット）
<ラックマウント金具 別売>

PCにインストールして、 カメラ、レコーダーを一括管理

PCソフトウェアパッケージ

WV-ASM200
オープン価格

●カメラ 256台、エンコーダー 64台、レコーダー 100台を一括管理。
●カメラ 16台の映像をモニター 1台に一括表示。
（H.264または MPEG4で VGA30ips16台）
● 16：9Full HD ワイドモニターに対応。
●録画ファイルを mp4ファイルに変換して QuickTime、Windows

■ アイプロスマート HDシリーズネットワークカメラ機能比較表

※1：オートスローシャッター Off（1/30 s）時。 ※2：超解像度技術使用。 ※3：機能拡張ソフトウェア（WV-SAE200 別売）が必要。 ※4：物体検知、ラインクロス検知には非対応。

品 番		WV-SPW631LTJ	WV-SPW631LJ	WV-SPW611LJ	WV-SPW611J	WV-SPW310	WV-SFV631LT	WV-SFV631L	WV-SFV611L	WV-SW559	WV-SFV311	WV-SW158	WV-SW155	WV-SW458	WV-SW598J	WV-SW396J	WV-SW395J
カメラタイプ		屋外ボックスタイプ					屋外ドームタイプ							屋外全方位タイプ	屋外 PTZタイプ		
最低照度※1（換算値）	カラー	0.06 lx	0.04 lx	0.01 lx	0.01 lx	0.01 lx	0.06 lx	0.04 lx	0.01 lx	0.5 lx	0.01 lx	1.2 lx	0.8 lx	1.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
	白黒	0.02 lx	0.01 lx	0.003 lx	0.003 lx	0.008 lx	0.015 lx	0.01 lx	0.003 lx	0.06 lx	0.003 lx	0.9 lx	0.6 lx	1.2 lx	0.06 lx	0.06 lx	0.06 lx
解像度	3M/2M	●※2	●※2				●※2	●※2		●		●		●	2M		
	1.3M			●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●
i-VMD※3		●	●	●	●	●	●	●	●	●※4	●	●※4					
SDHC/SD対応（H.264録画）		2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）		2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●	●（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●	●
IR LED 搭載		●	●	●			●	●	●								
音声入力		●	●	●	●		●	●	●	●	●	内蔵マイク		●	●	●	●
音声出力		●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●
電源	PoE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DC12 V	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●			
消費電力（PoE）		約 12.95 W※7	約 12.95 W※7	約 12.95 W※7	約 11.1 W	約 4.8 W	約 12.95 W※7	約 12.95 W※7	約 12.95 W※7	約 8.6 W	約 12 W	約 5.3 W	約 2.7 W	約 6 W	約 25 W※6	約 25 W※6	約 24 W※6

屋内タイプ

フルHD対応メガピクセルカメラ。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SPN531
本体希望小売価格
160,000円（税抜）

<レンズ（CSマウント）・取付金具 別売>

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
屋内カメラ取付台（天井用）	WV-Q180（落下防止ワイヤー付）	10,000円（税抜）
屋内カメラ取付台（壁面用）	WV-Q181（落下防止ワイヤー付）	17,000円（税抜）
レンズカバー	WV-CP1C	4,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

◎他社製レンズ：M13VG288IR、YV2.8×2.8SA-SA2（2014年10月現在）

メガピクセルカメラ。SDHC/SDカード対応。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SPN311
本体希望小売価格
94,000円（税抜）

<レンズ（CSマウント）・取付金具 別売>

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
屋内カメラ取付台（天井用）	WV-Q180（落下防止ワイヤー付）	10,000円（税抜）
屋内カメラ取付台（壁面用）	WV-Q181（落下防止ワイヤー付）	17,000円（税抜）
レンズカバー	WV-CP1C	4,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

◎他社製レンズ：YV2.8x2.8SA-SA2、M13VG288IR、M13VG550、M13VG246、M13VG308（2014年12月現在）

スタンダードなボックスタイプ。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SPN310V
本体希望小売価格
76,000円（税抜）

<2.6倍バリフォーカルレンズ>
<取付金具 別売>

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
屋内カメラ取付台（天井用）	WV-Q180（落下防止ワイヤー付）	10,000円（税抜）
屋内カメラ取付台（壁面用）	WV-Q181（落下防止ワイヤー付）	17,000円（税抜）
レンズカバー	WV-CP1C	4,000円（税抜）

φ55×122mmのコンパクトVGAカメラ。

ネットワークカメラ

WV-SP102
本体希望小売価格
42,000円（税抜）

<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
屋内カメラ取付台（天井用）	WV-Q180（落下防止ワイヤー付）	10,000円（税抜）
屋内カメラ取付台（壁面用）	WV-Q181（落下防止ワイヤー付）	17,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

IR LED搭載。高画質、高感度な屋内ドームカメラ。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SFN631L
本体希望小売価格
209,000円（税抜）

WV-SFN611L
本体希望小売価格
152,000円（税抜）

<3.6倍電動バリフォーカルレンズ>
<クリアドームカバー><カメラ取付金具付属><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

IR LED搭載

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
カメラ天井埋込金具	WV-Q174B	9,800円（税抜）
スモークドームカバー	WV-CF5SA	4,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

フルHD対応のドームカメラ。

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SF539
本体希望小売価格
180,000円（税抜）

<3.6倍バリフォーカルレンズ付>
<クリアドームカバー>
<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
カメラ天井埋込金具	WV-Q174B	9,800円（税抜）
スモークドームカバー	WV-CF5SA	4,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

HD対応。新3シリーズドームカメラ。 NEW

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SFN311
本体希望小売価格
135,000円（税抜）

WV-SFN310J
本体希望小売価格
95,000円（税抜）

<3.6倍バリフォーカルレンズ>
<クリアドームカバー><カメラ取付金具付属><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
カメラ天井埋込金具	WV-Q174B	9,800円（税抜）
スモークドームカバー	WV-CF5SA	4,000円（税抜）
ACアダプター（WV-SF311のみ）	WV-PS16	8,000円（税抜）

360°魚眼レンズ搭載。

全方位ネットワークカメラ

WV-SF438
本体希望小売価格
150,000円（税抜）

<カメラ取付金具付属>
<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
屋内用カメラ取付台（天井用）	WV-Q180（落下防止ワイヤー付）	10,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

天井・壁設置に適したコンパクトなドーム型。

メガピクセルネットワークカメラ

WV-SF138
本体希望小売価格
80,000円（税抜）

<画角：水平100°垂直81°>

WV-SF135
本体希望小売価格
70,000円（税抜）

<画角：水平104°垂直85°>
<クリアドームカバー>
※レンズ交換不可。

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW6SA	3,000円（税抜）

φ100×47mmのコンパクトカメラ。

ドームネットワークカメラ

WV-SF132
本体希望小売価格
50,000円（税抜）

<画角：水平68°垂直53°>
<クリアドームカバー>
※レンズ交換不可

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
スモークドームカバー	WV-CW6SA	3,000円（税抜）

30倍光学ズームと3倍電子ズーム。水平エンドレス回転。

プリセットコンビネーションネットワークカメラ

WV-SC588
本体希望小売価格
540,000円（税抜）

<光学30倍ズームレンズ>
<カメラ取付金具付属><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

プリセットポジション 256ヵ所

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
カメラ天井埋込金具	WV-Q126A	24,000円（税抜）
カメラ壁取付金具	WV-Q119	26,600円（税抜）
スモークドームカバー	WV-CS5S	15,600円（税抜）
クリアドームカバー	WV-CS5C	15,600円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

36倍光学ズームと2倍電子ズーム。水平エンドレス回転。

プリセットコンビネーションネットワークカメラ

WV-SC386
本体希望小売価格
490,000円（税抜）

<光学36倍ズームレンズ>
<クリアドームカバー>
<カメラ取付金具付属>
<取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

プリセットポジション 256ヵ所

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
カメラ天井埋込金具	WV-Q126A	24,000円（税抜）
カメラ壁取付金具	WV-Q118B	24,000円（税抜）
スモークドームカバー	WV-CS4SA	8,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

18倍光学ズームと2倍電子ズーム。水平回転角度350°

プリセットコンビネーションネットワークカメラ

WV-SC385
本体希望小売価格
200,000円（税抜）

<光学18倍ズームレンズ>
<カメラ取付金具付属><取付金具 別売>
※レンズ交換不可。

プリセットポジション 64ヵ所

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
壁取付金具	WV-Q154S（スモークドームタイプ）	24,000円（税抜）
天井埋込金具	WV-Q155S（スモークドームタイプ）	24,000円（税抜）
天井直付金具	WV-Q156S（スモークドームタイプ）	18,000円（税抜）
インナーカバー	WV-Q157	5,000円（税抜）
カメラ天井直付金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

Media Playerで再生可能。

機能拡張ソフトウェア

WV-ASE201
オープン価格
●3台のモニター（操作用・ライブ・マップ）で効率的な監視。
●専用コントローラー DG-CU950による操作も可能です。

WV-ASE202
オープン価格
●モニターにカメラ64台の映像を一括表示できます。

WV-ASE203
オープン価格
●カメラを256台単位、エンコーダーを64台単位、レコーダーを100台単位で追加できます。（最大4ライセンス）

360°集音。全方位ネットワークマイク。 NEW

全方位ネットワークマイク・カメラセット

WV-SMR10N3
本体希望小売価格
315,000円（税抜）
（WV-SMR10とWV-SF438のセット）
<取付金具 別売>

全方位ネットワークマイク

WV-SMR10
本体希望小売価格
198,000円（税抜）
<取付金具 別売>



WV-SMR10

■関連機器

品 名	品 番	本体希望小売価格
カメラ天井直付け金具	WV-Q105A	15,000円（税抜）
ACアダプター	WV-PS16	8,000円（税抜）

本製品を用いて、セキュリティ以外の目的で個人の映像または音声を撮影、集音または記録する際には、原則としてその対象となる個人の同意の取得（もしくはそれと同等とみなされる告知文の掲示等による対応）が必要となります。

※5：機能拡張ユニット WV-SPN6FRL1が必要。 ※6：PoE+電源の場合。 ※7：IR LED点灯時。

WV-SPN631	WV-SPN611	WV-SPN531	WV-SPN311	WV-SPN310V	WV-SP102	WV-SFN631L	WV-SFN611L	WV-SF539	WV-SFN311	WV-SFN310J	WV-SF138	WV-SF135	WV-SF132	WV-SF438	WV-SC588	WV-SC386	WV-SC385
屋内ボックスタイプ						屋内ドームタイプ								屋内全方位タイプ	屋内PTZタイプ		
0.04 lx	0.01 lx	0.04 lx	0.01 lx	0.02 lx	2.0 lx	0.04 lx	0.01 lx	0.5 lx	0.01 lx	0.01 lx	1.2 lx	0.8 lx	2.0 lx	1.5 lx	0.5 lx	0.5 lx	0.5 lx
0.01 lx	0.003 lx	0.01 lx	0.003 lx	0.016 lx	1.3 lx	0.01 lx	0.003 lx	0.06 lx	0.003 lx	0.008 lx	0.9 lx	0.6 lx	1.3 lx	1.2 lx	0.06 lx	0.06 lx	0.06 lx
●※2		●※2				●※2		●			●			●	2M		
●	●	●	●	●	VGA	●	●	●	●	●	●	●	VGA	●	●	●	●
●	●	●	●	●		●	●	●※4	●	●	●※4						
2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●（SDXCも可）			2スロット（SDXCも可）	2スロット（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●（SDXCも可）		●（SDXCも可）			●（SDXCも可）	●（SDXCも可）	●	●
●※5	●※5					●	●										
●	●	●	●	内蔵マイク		●	●	●	●	内蔵マイク	内蔵マイク			●	●	●	●
●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			●	●	●	●
約11.7 W※7	約11.1 W※7	約6 W	約6.8 W	約5.3 W	約2 W	約11.1 W※7	約9.4 W※7	約5.8 W	約6.2 W	約5.8 W	約5.3 W	約2.6 W	約2.2 W	約6 W	約12 W	約12 W	約12 W

WJ-NV250 システム構成例

店舗向け シングルモード運用

SXVGA カメラ 9 台
HDD 容量 4 TB



約 6 週間（46 日間）録画	録画フレームレート	音声記録	画　質	録画時間
	3 枚 / 秒	なし	FQ	24 時間 / 日

機器構成	カメラ解像度	台数	HDD 容量	ワイドモニター
	SXVGA：1280 × 960	9	4 TB（本体）	2 台

品　名	品　番	台数	本体希望小売価格（税抜）	小　計（税抜）
メガピクセルネットワークカメラ	WV-SPN310V	5	76,000 円	380,000 円
全方位ネットワークカメラ	WV-SF438	1	150,000 円	150,000 円
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ	WV-SPW611J	2	160,000 円	320,000 円
メガピクセルドームネットワークカメラ	WV-SF135	1	70,000 円	70,000 円
ネットワークディスクレコーダー	WJ-NV250/4	1	550,000 円	550,000 円
カメラ拡張キット	WJ-NVE20JW	1	100,000 円	100,000 円
12 ポート PoE 対応スイッチング HUB	PN23129K（注）	1	163,000 円	163,000 円

（注）パナソニック ES ネットワークス株式会社製
◎ワイドモニター、HDMI ケーブル、カメラ取付金具などが別途必要です。
カメラ設定・レコーダー設定その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN 配線）が別途必要です。

WJ-NV300 システム構成例

金融機関向け RAID6 モード運用・増設ユニット使用

SXVGA カメラ 16 台
HDD 容量 56 TB



約 1 年（365 日間）録画	録画フレームレート	音声記録	画　質	録画時間
	3 枚 / 秒	一部あり	FQ	24 時間 / 日

機器構成	カメラ解像度	台数	HDD 容量	ワイドモニター
	SXVGA：1280 × 960	16	RAID6 56 TB（本体：なし、増設ユニット：56 TB）	2 台

品　名	品　番	台数	本体希望小売価格（税抜）	小　計（税抜）
メガピクセルネットワークカメラ	WV-SPN310V	10	76,000 円	760,000 円
全方位ネットワークカメラ	WV-SF438	1	150,000 円	150,000 円
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ	WV-SPW611LJ	2	200,000 円	400,000 円
メガピクセルドームネットワークカメラ	WV-SF135	3	70,000 円	210,000 円
ネットワークディスクレコーダー	WJ-NV300R	1	450,000 円	450,000 円
カメラ拡張キット	WJ-NVE30JW	1	200,000 円	200,000 円
増設ユニット	WJ-HDE400	2	オープン	オープン
ハードディスクユニット（4 TB）	WJ-HDU41S	18	オープン	オープン
16 ポート PoE 対応スイッチング HUB	PN23169K（注）	1	175,000 円	175,000 円
5 ポート PoE 対応スイッチング HUB	PN27059（注）	1	69,800 円	69,800 円

（注）パナソニック ES ネットワークス株式会社製
◎ワイドモニター、HDMI ケーブル、カメラ取付金具などが別途必要です。
カメラ設定・レコーダー設定その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN 配線）が別途必要です。

製造業向け シングルモード運用・増設ユニット使用

VGA カメラ 32 台
HDD 容量 80 TB



約 1 年 6 ヶ月（556 日間）録画	録画フレームレート	音声記録	画　質	録画時間
	3 枚 / 秒	なし	FQ	24 時間 / 日

機器構成	カメラ解像度	台数	HDD 容量	ワイドモニター
	VGA：640 × 480	32	80 TB（本体：8 TB、増設ユニット：72 TB）	2 台

品　名	品　番	台数	本体希望小売価格（税抜）	小　計（税抜）
メガピクセルネットワークカメラ	WV-SPN310V	16	76,000 円	1,216,000 円
全方位ネットワークカメラ	WV-SF438	4	150,000 円	600,000 円
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ	WV-SPW611LJ	4	200,000 円	800,000 円
メガピクセルドームネットワークカメラ	WV-SF135	2	70,000 円	140,000 円
メガピクセルネットワーク PTZ カメラ	WV-SC385	6	200,000 円	1,200,000 円
ネットワークディスクレコーダー	WJ-NV300/8	1	950,000 円	950,000 円
カメラ拡張キット	WJ-NVE30JW	3	200,000 円	600,000 円
増設ユニット	WJ-HDE400	2	オープン	オープン
ハードディスクユニット（4 TB）	WJ-HDU41S	18	オープン	オープン
24 ポート PoE 対応スイッチング HUB	PN23249H（注）	1	228,000 円	228,000 円
12 ポート PoE 対応スイッチング HUB	PN23129K（注）	1	163,000 円	163,000 円

（注）パナソニック ES ネットワークス株式会社製
◎ワイドモニター、HDMI ケーブル、カメラ取付金具などが別途必要です。
カメラ設定・レコーダー設定その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN 配線）が別途必要です。

プライバシー等について

ネットワークカメラ・マイクの設置や利用に際しては、ご利用になるお客様の責任で録画・録音される個人のプライバシー、肖像権への配慮と、個人情報の適切な取り扱いを行ってください。
※プライバシーは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利」、また、肖像権は「みだりに他人から自らの容貌・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時の CO_2 排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

コンピューターシステム㈱
代表兼営業担当　平井　信行
携帯090−9046−1200

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター

0120-878-410（パナハヨイワ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
受付：9時〜17時30分
（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは　https://sec.panasonic.biz/solution/info/

パナソニック システムネットワークス株式会社 システムソリューションズジャパンカンパニー　〒104-0061　東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル http://panasonic.co.jp/avc/psn/ssj/

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●このカタログの記載内容は2015年2月現在のものです。●画面・機能説明写真はイメージです。実際の製品の見え方と異なる場合があります。

2015·02·006·G1　SSJ-JJ1D412